

J P GOTTE

SOLUTIONS DE STOCKAGE

RAYONNAGES INDUSTRIEL

AMENAGEMENT D'ESPACES DE RANGEMENT ET DE STOCKAGE



SAS JEAN-PAUL GOTTE

TEL 04 74 05 68 23 – FAX 04 74 05 62 51

ZI du Moulin-Boulevard Jean Monnet-Pontcharra sur Turdine

69490 VINDRY SUR TURDINE

@contact@jpgotte-rayonnage.fr

www.jpgotte-rayonnage.fr

SOMMAIRE

•	INFORMATIONS.....	PAGE 2
•	CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE PAIEMENT.....	PAGE 3
•	RAYONNAGE D'ARCHIVES.....	PAGE 4.5
•	RAYONNAGE LEGER « Rayonnage Auto-stable Profilé ».....	PAGE 6.7.8
•	RAYONNAGE MI LOURD.....	PAGE 9
•	RAYONNAGE MI LOURD « spécial phytosanitaire ».....	PAGE 10
•	RAYONNAGE MI LOURD « galvanisé».....	PAGE 11
•	RAYONNAGE MI LOURD « Epoxy ».....	PAGE 12
•	RACK A PNEUS.....	PAGE 13.14
•	ETABLI.....	PAGE 15
•	TABLE DE TRAVAIL.....	PAGE 16
•	SERVANTE D'ATELIER.....	PAGE 17
•	RACK A PALETTES.....	PAGE 18
•	ACCESSOIRES ET SECURITE RACK A PALETTES.....	PAGE 19.20
•	RACK A CHANDELLES.....	PAGE 21
•	CANTILEVER E LEGER.....	PAGE 22
•	CANTILEVER SEMI LOURD/LOURD.....	PAGE 23
•	PLATEFORME MODULABLE.....	PAGE 24
•	NOS REALISATIONS.....	PAGE 25.26



J P GOTTE

SOLUTIONS DE STOCKAGE

MATERIEL D'ORIGINE FRANCAISE ET EUROPEENNE



DEVIS GRATUIT SUR SIMPLE DEMANDE (réponse sous 48h)



contact@jpgotte-rayonnage.fr



ZI du Moulin
Boulevard Jean Monnet
69490 Pontcharra sur Turdine



TEL 04.74.05.68.23

STOCKS IMPORTANTS



EXPEDITION RAPIDE



LIVRAISON DANS TOUTE LA FRANCE



CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE PAIEMENT

ARTICLE 1 : LIVRAISON

Les marchandises quel que soient le lieu de dépôt et le mode d'expédition, voyagent sous la responsabilité du vendeur, sauf en cas d'affrètement par l'acheteur.

ARTICLE 2 : RECONNAISSANCE DE LA MARCHANDISE

L'acheteur est tenu de vérifier la marchandise à la réception et dans un délai maximum de huit jours. Passé ce délai, aucune contestation ne pourra être émise sur les marchandises livrées.

ARTICLE 3 : PAIEMENT ET RETARD

Nos factures sont payables avant expédition ou à l'enlèvement des marchandises. En cas de règlement différé, le paiement des factures ne pourra excéder le 30^{ème} jour suivant la réception des marchandises ou l'exécution de la prestation, après consultation de notre assurance crédit qui validera automatiquement une garantie. En cas d'encours et paiement différé à 30jrs accepté, aucune commande ne pourra être expédiée avant le règlement de la précédente. En cas de non-respect de ce délai, les pénalités de retard seront de 1.5 fois le taux légal en vigueur (loi 93/122 du 29/01/1993).

Les marchandises sont payables au siège social de la SAS JP GOTTE à Les Olmes (69490). L'acceptation des traites ne déroge pas à cette règle.

A défaut de paiement de l'une ou quelconque des échéances, les autres échéances deviendront immédiatement exigibles huit jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR).

ARTICLE 4 : RESERVE DE PROPRIETE

La marchandise reste notre propriété jusqu'au paiement légal de son prix (loi 80335 du 12/03/1980). Les risques afférant à la dite marchandise sont transférés à l'acheteur dès la réception.

ARTICLES 5 : CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE

Pour toute contestation, le Tribunal de Commerce de Villefranche/Tarare sera seul compétant, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Les divers modes d'expédition ou de paiement n'apportent ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

NOUVELLE REGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

Le décret publié le 06/01/2012 (loi 2010/788 du 12/07/2010) institue l'obligation de recycler les produits d'ameublement pour les professionnels . L'éco-organisme officiellement retenu par le Ministère de l'Ecologie est VALDELIA. Le montant de cette taxe Eco-contribution s'ajoute au prix de vente HT de chaque matériel concerné et à son poids.



RAYONNAGE D'ARCHIVES



Archivage de dossiers suspendus

Rangement, classement de boîtes et classeurs

Utilisation possible des 2 faces du rayonnage

Galvanisé Sendzimir (anticorrosion) ou peint Epoxy (sur demande)

Performant et technique, bon rapport qualité/prix


Simple archivage (Profondeur 350mm) et double archivage (Profondeur 700mm)

Hauteurs disponibles : 1800mm / 2000mm / 2250mm / 2500mm / 3000mm

Réglage au pas de 25mm

Platelage en panneaux d'Isorel naturel 3mm, pieds plastiques

Montage simple et rapide, sans outil





SIMPLE ARCHIVAGE

Profondeur 350mm, galvanisé Sendzimir, Hauteur 2000mm, platelage isorel, Prix HT				
Niveaux	Longueur 1250mm 110kgs charge max UR*		Longueur 1000mm 135kgs charge max UR*	
	Module départ	Module suivant	Module départ	Module suivant
3	66,36 €	59,21 €	60,59 €	50,72 €
4	80,43 €	75,63 €	73,29 €	63,42 €
5	95,87 €	91,84 €	87,47 €	76,13 €
6	112,88 €	106,62 €	98,60 €	90,30 €
7	126,84 €	122,93 €	112,88 €	102,48 €

DOUBLE ARCHIVAGE

Profondeur 700mm, galvanisé Sendzimir, Hauteur 2000mm, platelage isorel, Prix HT				
Niveaux	Longueur 1250mm 160kgs charge max UR*		Longueur 1000mm 200kgs charge max UR*	
	Module départ	Module suivant	Module départ	Module suivant
3	86,10 €	74,76 €	76,23 €	66,36 €
4	107,21 €	97,34 €	94,50 €	86,10 €
5	128,42 €	118,00 €	114,24 €	103,01 €
6	149,63 €	141,12 €	132,62 €	122,75 €
7	172,10 €	162,12 €	150,99 €	140,91 €



Prévoir la taxe éco-contribution en sus (0,04€HT/kg)

Autres Hauteurs disponibles :

- Hauteur 1800mm : - 0,50€HT/montant
- Hauteur 2250mm : + 0,60€HT/montant
- Hauteur 2500mm : + 1,10€HT/montant
- Hauteur 3000mm : + 1,30€HT/montant

RAYONNAGE LEGER R.A.P.

Rayonnage Auto-stable Profilé



JUSQU'À 200KGS DE CHARGE PAR NIVEAU...

Economique, esthétiquement agréable et très maniable, s'intègre très bien à vos lieux d'utilisation (différentes possibilités)

Fabrication française

Montant galvanisé Sendzimir ou peint Epoxy (en option). Largeur montant 40mm

Hauteurs disponibles : 1800mm / 2000mm / 2250mm / 2500mm / 3000mm

Profondeurs disponibles : 350mm / 400mm / 500mm / 600mm / 700mm / 800mm / 1000mm / 1200mm

Réglage des rayons au pas de 25mm

Platelage en panneau Isorel 3mm (ou dessus tôle galvanisée en option)

Pieds plastiques (ou métal en option)

Montage simple et rapide, sans outil, par simple emboîtement

RAYONNAGE LEGER R.A.P.

Rayonnage Auto-stable Profilé


Profondeur 400mm, galvanisé Sendzimir, Hauteur 2000mm, platelage isorel, Prix HT				
Niveaux	Longueur 1250mm 110kgs charge max UR*		Longueur 1000mm 135kgs charge max UR*	
	Module départ	Module suivant	Module départ	Module suivant
3	69,20 €	59,22 €	61,95 €	52,08 €
4	86,10 €	76,23 €	76,23 €	69,20 €
5	101,54 €	90,30 €	90,30 €	78,86 €
6	115,71 €	105,84 €	103,01 €	91,56 €
7	132,62 €	121,28 €	105,84 €	94,50 €

Profondeur 500mm, galvanisé Sendzimir, Hauteur 2000mm, platelage isorel, Prix HT				
Niveaux	Longueur 1250mm 160kgs charge max UR*		Longueur 1000mm 200kgs charge max UR*	
	Module départ	Module suivant	Module départ	Module suivant
3	78,86 €	69,09 €	70,46 €	61,95 €
4	98,60 €	88,94 €	88,94 €	77,60 €
5	118,44 €	108,68 €	104,37 €	94,50 €
6	138,29 €	126,84 €	121,28 €	112,67 €
7	157,50 €	146,69 €	137,03 €	128,31 €

Profondeur 600mm, galvanisé Sendzimir, Hauteur 2000mm, platelage isorel, Prix HT				
Niveaux	Longueur 1250mm 160kgs charge max UR*		Longueur 1000mm 200kgs charge max UR*	
	Module départ	Module suivant	Module départ	Module suivant
3	83,16 €	71,82 €	73,29 €	64,68 €
4	101,54 €	93,14 €	91,67 €	83,16 €
5	122,75 €	114,24 €	109,52 €	100,17 €
6	143,85 €	133,98 €	126,84 €	118,44 €
7	165,17 €	154,98 €	145,22 €	135,35 €

*UR : uniformément répartie

Module suivant



Module départ



Prévoir la taxe éco-contribution en sus (0,04€HT/kg)

Autres Hauteurs disponibles :

- Hauteur 1800mm : - 0,50€HT/montant
- Hauteur 2250mm : + 0,60€HT/montant
- Hauteur 2500mm : + 1,10€HT/montant
- Hauteur 3000mm : + 1,30€HT/montant

RAYONNAGE LEGER R.A.P. Rayonnage Auto-stable Profilé



Profondeur 700mm, galvanisé Sendzimir, Hauteur 2000mm, platelage isorel, Prix HT				
Niveaux	Longueur 1250mm 160kgs charge max UR*		Longueur 1000mm 200kgs charge max UR*	
	Module départ	Module suivant	Module départ	Module suivant
3	86,10 €	74,76 €	76,23 €	66,36 €
4	107,21 €	97,34 €	94,50 €	86,10 €
5	128,42 €	118,44 €	114,24 €	102,90 €
6	149,63 €	141,12 €	132,62 €	122,75 €
7	172,20 €	162,12 €	150,99 €	140,91 €

Profondeur 800mm, galvanisé Sendzimir, Hauteur 2000mm, platelage isorel, Prix HT				
Niveaux	Longueur 1250mm 150kgs charge max UR*		Longueur 1000mm 150kgs charge max UR*	
	Module départ	Module suivant	Module départ	Module suivant
3	97,34 €	87,47 €	84,53 €	73,29 €
4	122,75 €	112,67 €	104,37 €	94,50 €
5	146,69 €	138,29 €	126,84 €	115,71 €
6	173,57 €	163,59 €	146,69 €	136,82 €
7	197,51 €	188,90 €	167,79 €	159,39 €

Profondeur 1000mm, galvanisé Sendzimir, Hauteur 2000mm, platelage isorel, Prix HT				
Niveaux	Longueur 1250mm 150kgs charge max UR*		Longueur 1000mm 150kgs charge max UR*	
	Module départ	Module suivant	Module départ	Module suivant
3	105,74 €	94,50 €	95,50 €	84,53 €
4	133,88 €	124,11 €	119,91 €	110,04 €
5	162,33 €	150,89 €	143,85 €	133,98 €
6	190,47 €	179,24 €	167,79 €	157,92 €
7	218,40 €	206,22 €	193,31 €	183,44 €

Profondeur 1200mm, galvanisé Sendzimir, Hauteur 2000mm, platelage isorel, Prix HT				
Niveaux	Longueur 1250mm 150kgs charge max UR*		Longueur 1000mm 150kgs charge max UR*	
	Module départ	Module suivant	Module départ	Module suivant
3	110,04 €	100,17 €	101,17 €	90,30 €
4	139,65 €	129,78 €	126,95 €	117,08 €
5	169,26 €	158,03 €	153,72 €	143,85 €
6	198,87 €	189,00 €	179,24 €	169,37 €
7	228,48 €	218,61 €	206,01 €	196,04 €

*UR : uniformément répartie

En Option: avec platelage tôle galvanisée : nous consulter



**Prévoir la taxe
éco-contribution en sus
(0,04€HT/kg)**



JUSQU'À 850KGS DE CHARGE PAR NIVEAU

Solution parfaite pour le stockage manuel de marchandises de taille et de poids moyens. Il garantit une grande résistance, solidité, longévité, avec une stabilité maximale

Longueurs de lisses disponibles :

1200mm / 1500mm / 1800mm / 2000mm / 2100mm / 2400mm

Hauteurs disponibles : de 1800mm à 6000mm

Profondeurs disponibles : de 400mm à 1200mm

Réglage au pas de 50mm

2 finitions disponibles : galvanisé Senzimir ou peint Epoxy

Platelage en aggloméré 19mm ou métallique. Pieds métalliques

Montage simple, avec visserie et notice de montage fournies

RAYONNAGE MI-LOURD GALVANISÉ

avec platelage métallique

Echelle galvanisée Sendzimir de 1800mm à 3000mm

Profondeur : 600mm ou 800mm

Tablette galvanisée Largeur : 300mm

SPECIAL PHYTOSANITAIRE

ECHELLE, galvanisée Sendzimir, Epaisseur 50mm, Prix HT				
Profondeur mm	Hauteur mm			
	1800	2100	2400	3000
600	33,92 €	40,53 €	44,10 €	51,24 €
800	36,23 €	42,63 €	46,20 €	54,18 €

PAIRE DE LISSES, galvanisé Sendzimir, Prix HT		
Longueur mm	Prix HT	Charge max / niveau UR*
1200	21,95 €	850kgs
1500	24,70 €	800kgs
1800	28,67 €	600kgs
2100	34,50 €	550kgs
2400	38,50 €	480kgs

*UR : uniformément répartie

PLATELAGE METALLIQUE, tablettes galvanisées encastrées, Largeur 300mm, Prix HT					
Profondeur mm	Longueur mm				
	1200 (4 tablettes)	1500 (5 tablettes)	1800 (6 tablettes)	2100 (7 tablettes)	2400 (8 tablettes)
600	22,50 €	28,00 €	33,80 €	40,00 €	45,00 €
800	25,80 €	32,20 €	38,70 €	45,15 €	51,60 €




RAYONNAGE MI-LOURD GALVANISÉ

avec platelage bois

JUSQU'À 850KGS DE CHARGE PAR NIVEAU

ECHELLE, galvanisée Sendzimir, Epaisseur 50mm, Prix HT				
Profondeur mm	Hauteur mm			
	1800	2100	2400	3000
400	31,00 €	34,44 €	39,69 €	49,00 €
500	32,24 €	35,49 €	41,16 €	50,72 €
600	33,92 €	40,53 €	44,10 €	51,24 €
800	36,23 €	42,63 €	46,20 €	54,18 €
1000	38,33 €	44,84 €	48,41 €	57,00 €
1200	40,53 €	47,00 €	50,61 €	58,59 €

PAIRE DE LISSES, galvanisée Sendzimir, Prix HT		
Longueur mm	PRIX HT	Charge max / niveau UR*
1200	21,95 €	850kgs
1500	24,70 €	800kgs
2000	32,50 €	550kgs
2400	38,50 €	480kgs



*UR : uniformément répartie

TRAVERSE DE RENFORT	
Pronfondeur mm	Prix HT
800	4,40 €
1000	4,75 €
1200	5,20 €



conseillé à partir de 800mm de Profondeur

PLATELAGE BOIS AGGLOMERE, Epaisseur 19mm, Prix HT				
Profondeur mm	Longueur mm			
	1200	1500	2000	2400
400	6,25 €	7,80 €	10,40 €	12,50 €
500	7,80 €	9,75 €	13,00 €	15,60 €
600	9,35 €	11,70 €	15,60 €	18,70 €
800	12,50 €	15,60 €	20,80 €	24,95 €
1000	15,60 €	19,50 €	26,00 €	31,20 €
1200	18,70 €	23,40 €	31,20 €	37,45 €

PROFONDEURS DISPONIBLES DE 400mm A 1200mm

ECHELLE, bleu Epoxy, Epaisseur 50mm, Prix HT					
Profondeur mm	Hauteur mm				
	2000	2500	3000	4000	4500
400	35,70 €	42,84 €	48,83 €	61,85 €	68,78 €
500	37,59 €	44,47 €	51,24 €	65,10 €	72,56 €
600	39,27 €	45,90 €	53,39 €	66,90 €	75,29 €
800	40,85 €	47,40 €	56,23 €	68,78 €	78,28 €
1000	42,47 €	49,67 €	58,59 €	70,77 €	81,38 €
1200	44,10 €	51,66 €	61,10 €	73,19 €	84,53 €

PAIRE DE LISSES, orange / blanche Epoxy		
Longueur mm	Prix HT	Charge max / niveau UR*
1200 (Z61)	23,45 €	750kgs
1500 (Z64)	27,20 €	700kgs
2000 (Z64)	33,80 €	500kgs
2400 (Z74)	42,25 €	500kgs

*UR : uniformément répartie

TRAVERSE DE RENFORT (conseillé à partir de 800mm de profondeur)	
Profondeur mm	Prix HT
800	4,40 €
1000	4,75 €
1200	5,20 €

PLATELAGE BOIS AGGLOMERE, Epaisseur 19mm, Prix HT				
Profondeur mm	Longueur mm			
	1200	1500	2000	2400
400	6,25 €	7,80 €	10,40 €	12,50 €
500	7,80 €	9,75 €	13,00 €	15,60 €
600	9,35 €	11,70 €	15,60 €	18,70 €
800	12,50 €	15,60 €	20,80 €	24,95 €
1000	15,60 €	19,50 €	26,00 €	31,20 €
1200	18,70 €	23,40 €	31,20 €	37,45 €



RACK A PNEUS

Epoxy

Idéal et pratique pour stocker tous types de pneus VL (seul ou sur jante)

Echelle bleue Epoxy – Lisse orange

Profondeur : 500mm

Hauteurs disponibles : de 2000mm à 4000mm

JUSQU'À 10 PNEUS VL PAR NIVEAU

ECHELLE, bleue Epoxy, Prix HT, Largeur 500mm, Epaisseur 50mm					
Hauteur mm	2000	2500	3000	4000	4500
Nb niveaux	3	4	5	6	7
Prix HT	37,59 €	44,47 €	51,24 €	65,10 €	72,56 €

PAIRE DE LISSES, orange Epoxy			
Longueur mm	Prix HT	Charge max / niveau UR*	Nb moyen de pneus / niveau
1200	23,45 €	750kgs	5/6 pneus VL
1500	27,20 €	700kgs	7/8 pneus VL
2000	33,80 €	500kgs	9/10 pneus VL

*UR : uniformément répartie



RACK A PNEUS

Galvanisé

**IDEAL ET PRATIQUE POUR STOCKER TOUS TYPES DE PNEUS VL
(SEUL OU SUR JANTE)**

Profondeur : 500mm

Hauteurs disponibles : de 1800mm à 4000mm



ECHELLE, galvanisé Sendzimir, Largeur 500mm, Epaisseur 50mm

Hauteur mm	1800	2100	2400	3000
Nb niveaux	3	3	4	5
Prix HT	32,24 €	35,49 €	41,16 €	50,72 €

Existe en hauteurs plus grandes : nous consulter

PAIRE DE LISSES, galvanisée Sendzimir

Longueur mm	Prix HT	Charge max / niveau UR*	Nb moyen de pneus / niveau
1200	21,95 €	850kgs	5/6 pneus VL
1500	24,68 €	800kgs	7/8 pneus VL
1800	28,67 €	600kgs	8/9 pneus VL
2000	30,66 €	500kgs	9/10 pneus VL
2100	32,24 €	480kgs	10/11 pneus VL

*UR : uniformément répartie

KIT COMPLET PRÊT A MONTER

1 plateau medium 690x1850mm - Epaisseur 30mm
Piètement 600x1500mm
1 rayon avec panneau aggloméré - Epaisseur 19mm
Visserie + pieds inclus - Hauteur 93mm (sol/plateau)



Fabriqué en France

225€ HT



+ 3,12€HT de taxe
éco-contribution



260€ HT

...avec 1 niveau supplémentaire



+ 3,92€HT de taxe
éco-contribution



PRIX DEGRESSIFS EN FONCTION DES QUANTITES : NOUS CONSULTER

TABLE DE TRAVAIL



2 échelles avec pieds – Hauteur 1000mm
2 ou 3 paires de longerons
2 ou 3 paires de plateaux agglomérés 19mm
Réglage des niveaux au pas de 50mm

**Autres dimensions :
nous consulter**

2 modèles au choix : peinture Epoxy bleu/orange OU galvanisé

Largeur mm x Longueur mm	Charge max / niveau UR*	2 niveau Prix HT	3 niveaux Prix HT
600x1300	700kgs	107,10 €	142,80 €
600x1600	650kgs	130,95 €	160,75 €
600x2100	500kgs	158,75 €	206,55 €
600x2500	500kgs	214,30 €	267,90 €
800x1300	700kgs	130,95 €	162,50 €
800x1600	650kgs	160,65 €	190,50 €
800x2100	500kgs	190,50 €	238,15 €
800x2500	500kgs	262,00 €	321,50 €
1000x1300	700kgs	142,80 €	178,60 €
1000x1600	650kgs	174,90 €	210,60 €
1000x2100	500kgs	202,45 €	256,00 €
1000x2500	500kgs	297,70 €	362,75 €



SERVANTE D'ATELIER SUR ROULETTES



2 échelles avec roulettes pivotantes (2 roues libres – 2 roues freinées – Diamètre des roues : 100mm)

Hauteur 1120mm

2 ou 3 paires de longerons

2 ou 3 paires de plateaux agglomérés 19mm

Réglage des niveaux au pas de 50mm

Charges maximum sur l'ensemble UR* : 200kgs

Largeurs disponibles : 600mm ou 800mm

Longueurs disponibles : 1300mm ou 1600mm

Largeur mm x Longueur mm	2 niveaux Prix HT	3 niveaux Prix HT
600x1300	204,75 €	231,00 €
600x1600	216,30 €	248,85 €
800x1300	211,00 €	244,65 €
800x1600	224,70 €	261,45 €

* UR : uniformément répartie

Autres dimensions : nous consulter



RACK A PALETTES

LA SOLUTION POUR LE STOCKAGE DE CHARGES LOURDES SUR PALETTES

Echelle galvanisée Sendzimir avec platines

Hauteurs disponibles : de 2500mm à 6500mm

Profondeurs disponibles : 800mm / 1000mm / 1100mm

Lisses orange Epoxy disponibles : de 1850mm à 3600mm

Stockage 2, 3 ou 4 palettes / niveau

Goupilles de sécurité inclus

Ancrage par cheville mécanique TYPE M12X100mm

ECHELLE, galvanisée Sendzimir, fût 80mm, Prix HT

Hauteur mm	Profondeur mm	
	800	1100
2500 (XS10) - 10t	64,00 €	69,00 €
3000 (XS10) - 10t	74,00 €	77,00 €
3500 (XS20) - 12t	94,00 €	98,00 €
4000 (XS20) - 12t	106,00 €	110,00 €
4500 (XS30) - 14t	127,00 €	132,00 €
5500 (XS30) - 14t	155,00 €	160,00 €
6500 (XS30) - 14t	164,00 €	172,00 €

PAIRE DE LISSES (largeur 50mm)

Section mm (long utile)	Nb palettes / niveau	Charge max UR* / niveau	Prix HT
80x1850	2 (80x120)	2000kgs - tube M08051	43,00 €
100x2250	2 (100x120)	2000kgs-tube M10051	54,00 €
90x2700	3 (80x120)	1350kgs-tube M09051	59,00 €
120x2700	3 (80x120)	2250kgs-tube M12051	68,00 €
130x2700	3 (80x120)	3000kgs-tube MN13051	77,00 €
150x3300	3 (100x120)	3200kgs-tube MN15051	110,00 €
125x3600	4 (80x120)	2000kgs-tube MN12551	98,00 €
150x3600	4 (80x120)	3400kgs-dble C 1551	135,00 €

*UR : uniformément répartie





PLATELAGE BOIS AJOURE

En sapin brut-encasté

890x800
11,00 €
890x1000
12,50 €
890x1100
13,00 €
 Pas de charge garantie entre les lisses

PLATELAGE FIL METALLIQUE

Bords tombés-3 renforts-800kgs entre lisses

880x800
19,00 €
880x1000
20,00 €
880x1100
21,00 €



Autres dimensions : nous consulter

PLATELAGE CAILLEBOTI
ENCASTRE GALVANISE
(tarif : nous consulter)



TRAVERSE DE RENFORT 1100mm
10,30€ HT

(autres longueurs : nous consulter)



ACCESSOIRES ET SECURITE RACK A PALETTES




SABOT DE PROTECTION ECHELLE
Hauteur 400mm / 4 ancrages : **23€ HT**



PROTECTION D'ANGLE
22€ HT




ENTRE-ECHELLE
5,30€ HT



PROTECTION LATERALE
DOUBLE 2500xH400
95€ HT



POTELET POUR
PROTECTION
LATERALE




PROTECTION LATERALE
SIMPLE
69€ HT



BUTEE DE PALETTE
(Arrêtoir arrière d'une palette, déport 50mm)

1850	2700	3600
13,20 €	16,30 €	19,90 €



GRILLE ANTI-CHUTE OU FILET DE PROTECTION
(tarif : nous consulter) **20**



CHEVILLE MECANIQUE
POUR FIXATION
SUR SOL BETON
TYPE M12X100mm
0,90€ HT / unité



RACK CHANDELLE GALVA

**IDEAL POUR STOCKER EN HAUTEUR DES PALETTES
OU GRANDES LONGUEURS**

VERSION SIMPLE :

Base : 1200x1600mm

Hauteur chandelle : 1500mm

Gerbable 3 sur 1

215€ HT



Le rack à chandelles est un équipement de stockage qui offre à ses utilisateurs de nombreux avantages.

Pour un stockage temporaire, mobile et modulable, c'est l'outil idéal pour les professionnels avec une activité saisonnière qui ont besoin d'optimiser la place de leurs ateliers, entrepôts, ou extérieurs.

Etant démontable, le rack chandelle une fois les chandelles démontées prend peu de place : on peut ainsi aisément gerber les racks sans chandelles les uns sur les autres, et stocker les chandelles dans un rack resté monté..

Capacité = 1500kgs



270€ HT

VERSION DOUBLE :

Base : 1200x2035mm

Hauteur chandelle : 1500mm

Gerbable 2 sur 1. Guides fourches.

CANTILEVER E LEGER

Stockage horizontal ou vertical

Idéal pour stocker des petites longueurs légères : bois, alu, PVC, cuivre,...



Stockage horizontal :

Hauteur = 2500mm

Largeur = 1100mm

Bras et piétement longueur utile = 600mm

Charge max par bras = 100kgs

Butée de bras ou piétement H150mm en option

Existe en simple ou double face

TARIFS : NOUS CONSULTER

Permet d'optimiser la hauteur, avec peu d'encombrement au sol...

Stockage vertical :

Hauteur = 2500mm

Largeur = 1100mm


Piétement longueur = 600mm

Séparateur longueur = 600mm

Ajustable en écartement des séparateurs

Cornière de butée de piétement

Existe en simple ou double face




Fabriqué en France



CANTILEVER SEMI LOURD / LOURD

DEVIS PERSONNALISE : NOUS CONSULTER

POUR INTERIEUR



Fabriqué en France



POUR EXTERIEUR




FINITION : galvanisée ou peint Epoxy

COLONNE : Hauteur standard de 2000mm à 8000mm.

PIETEMENT : simple face ou double face.

BRAS : Longueur de 400mm à 2000mm, capacité de charge définie en fonction des besoins. Fixation par clavette. Réglable au pas de 75mm.



Toiture sur étude
en fonction des régions



PLATEFORME AUTO PORTEE


PERMET D'AUGMENTER LES SURFACES AU SOL
& D'OPTIMISER L'ESPACE DE VOS LOCAUX



SAS
A PALETTES

DEVIS SUR-MESURE
NOUS CONSULTER

PORTILLON



ESCALIER



GARDE-CORPS



Plate-forme modulable adaptée à tous les secteurs d'activité.
Spécialement conçu pour le **stockage** et l'**extension** de surfaces de tout type.
Double ou **triple** les surfaces disponibles.


NOS REALISATIONS



J P GOTTE

SOLUTIONS DE STOCKAGE

NOS REALISATIONS



J P GOTTE

SOLUTIONS DE STOCKAGE

**RAYONNAGES INDUSTRIELS
AMENAGEMENT D'ESPACES DE RANGEMENT ET DE STOCKAGE**



SAS JEAN-PAUL GOTTE

TEL 04 74 05 68 23 – FAX 04 74 05 62 51

ZI du Moulin-Boulevard Jean Monnet-Pontcharra sur Turdine

69490 VINDRY SUR TURDINE

@contact@jpgotte-rayonnage.fr

www.jpgotte-rayonnage.fr

SIREN 393 111 455 – NAF 4669C

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR35 393111455